LAMPTAN

Set

CHAMPION

ประหยัด สุดคุ้ม

LED

ราง LED สำเร็จรูป ปลอดภัย ประหยัด ติดตั้งไว!

เปลี่ยนพื้นที่ให้สว่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยชุดราง LED สำเร็จรูป
ที่มาพร้อมกลไกอัจฉริยะ LYN-SLIDE เพิ่มความปลอดภัยทุกขั้นตอน
ตอบโจทย์ทั้งมือใหม่และมือโปร!

กลไก LYN-SLIDE ป้องกันไฟดูด



มั่นใจก่อนเปิดใช้งาน! ป้องกันกระแสไฟเข้าหลอดระหว่างติดตั้ง
ต้องดึงกลไก LYN-SLIDE ก่อนเปิดใช้งาน เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

แสงสว่างเต็มพลัง แต่สบายตา

ให้แสงสูงพิเศษ ไม่กะพริบ
ไม่มีสารปรอทหรือรังสี UV



ติดตั้งง่าย พร้อมใช้งานทันที

อุปกรณ์ครบชุด
ถอดเปลี่ยนหลอดได้ง่ายดาย

50% ENERGY SAVING

ช่วยลดค่าไฟ เมื่อเทียบกับ
หลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป





อึด!! ทน!!

ป้องกันหลอดเสียจาก
ฟ้าผ่าไฟกระชาก
500V

เหมาะกับทุกพื้นที่ใช้งาน


ใช้งานได้ทั้งโรงแรม รีสอร์ท ออฟฟิศ
คอนโด อพาร์ตเมนต์ และบ้านพักอาศัย

ราคาประหยัด คุ้มค่า

คุณภาพจัดเต็มในราคาสบายกระเป๋า
ติดตั้งได้หลายจุด ไม่สิ้นเปลืองงบ

ปลอดภัย
มาตรฐาน มอก.

มอก.1955-2551 มอก.2779-2562 TIS



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Current (A)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp(K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	Surge Protection	Driver	Material	Dimension (w x l x h :mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
9	220-240V 50/60Hz	0.07	1000	Daylight	6500	>80	0.5	220	15000	G13	500V	Double Ended	Tube : Glass + PBT Rail : Iron	33x610x44	230	1pc : 35x615x50 24pcs :195x675x245
18	220-240V 50/60Hz	0.138	2000	Daylight	6500	>80	0.5	220	15000	G13	500V	Double Ended	Tube : Glass + PBT Rail : Iron	33x1220x44	420	1pc : 35x1225x50 24pcs :195x1275x245

บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง (2001) จำกัด
3 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Customer Service : 0-2451-2968-9
www.lamptan.co.th

LAMPTAN
WEBSITE
รู้จักเรา

LINE
@LAMPTAN
แชทกับเรา