

LAMPTAN

CATALOGUE

12/2024



www.lamptan.co.th

CONTENTS

เกี่ยวกับเรา	03
หลอดไฟกำลังวัตต์สูง	04
T-Bulb High Watt Ultra-Glow G1	05
T-Bulb High Watt Gloss GI	06
T-Bulb High Watt Smart Save GI	07
Mercury High Watt	08
High Watt Fan Blade	09
T-Bulb High Watt Anti-Mosquito	10
หลอดไฟไฮเบย์	11
High Bay	12
High Bay Motion Sensor	13
High Bay UFO Navia	14
High Bay UFO Aero	15
High Bay UFO Airflow Gi	16
High Bay Fin	17
High Bay Bulky	18



เกี่ยวกับเรา

บริษัท แลมปีตัน ไลท์ติ้ง เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2526 เพื่อดำเนินธุรกิจทั้งเป็นผู้ผลิตหลอดไฟ ภายใต้แบรนด์ชั้นนำต่างๆมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก และเริ่มก่อตั้งบริษัท แลมปีตัน ไลท์ติ้ง (2001) เมื่อปี 2544 เพื่อจัดจำหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ "แลมปีตัน"

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจมุ่งมั่นผลิตตรวจสอบสินค้าและให้บริการที่มากด้วยคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และด้วยความอุทิศสาหะตั้งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งองค์กร เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมและพัฒนาก้าวตามนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ



About us

Lamptan Lighting Technology Co., Ltd. established in 1983, has operated manufacturing lighting for global brand over 30 countries and established Lamptan Lighting (2001) in 2001 to distributing lighting and electric device in Thailand.

Our contribution has always been put forward to ensure the highest customers satisfaction, constant skill development of our humanresource, as well as management systems and structures that align with the quality of products, the dynamic environment of novel technologies and innovation.



LAMPTAN

HIGH WATT
หลอดไฟกำลังวัตต์สูง



GEN 1



มอก.1955-2551

มอก.2780-2562

TIS

NEW

T-BULB HIGH WATT ULTRA-GLOW

หลอด LED T-BULB HIGH WATT รุ่นใหม่ New ULTRA-GLOW ใช้ LED และวัสดุคุณภาพ จึงทำให้มีแสงสว่างสูงพิเศษมากกว่าหลอดกำลังวัตต์สูงทั่วไป ประหยัดไฟกว่า 85% มีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะกับการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการแสงสว่างมากเป็นพิเศษ เช่น โรงงาน อาคารที่มีเพดานสูง ควรใช้งานร่วมกับโคม High Bay (โคมฟ้าซี) จากแลมป์ตัน



โรงงาน/โถง

30w



40w



50w



60w



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Current (A)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Lamp Base	Surge Protection	Material	Dimension (w×l×h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
30	220-240 50/60Hz	0.262	3450	Daylight	6500	>80	>0.5	12000	E27	500V	Body : PA Cover : PP	100x100x170	119	1pc : 100x100x175 6pcs : 206x306x183 24pcs : 312x418x374
40	220-240 50/60Hz	0.35	4600	Daylight	6500	>80	>0.5	12000	E27	500V	Body : PA Cover : PP	120x120x190	158	1pc : 120x120x195 6pcs : 246x366x203 24pcs : 372x498x414
50	220-240 50/60Hz	0.437	5750	Daylight	6500	>80	>0.5	12000	E27	500V	Body : PA Cover : PP	140x140x222	230	1pc : 140x140x227 6pcs : 286x426x235 12pcs : 432x578x243
60	220-240 50/60Hz	0.524	6900	Daylight	6500	>80	>0.5	12000	E27	500V	Body : PA Cover : PP	160x160x254	336	1pc : 160x160x259 6pcs : 326x486x267 12pcs : 492x658x275



GEN 1



มอก.1955-2551



มอก.2780-2562



TIS

T-BULB HIGH WATT GLOSS

หลอด LED T-BULB HIGH WATT รุ่นใหม่ New GLOSS ใช้ LED และวัสดุคุณภาพ จึงทำให้มีแสงสว่างสูงพิเศษมากกว่าหลอดกำลังวัตต์สูงทั่วไป ประหยัดไฟกว่า 85% มีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะกับการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการแสงสว่างมากเป็นพิเศษ เช่น โรงงาน อาคารที่มีเพดานสูง ควรใช้งานร่วมกับโคม High Bay (โคมฟ้าซี) จากแลมป์ตัน

RA >80
วัตถุสวยสมจริง

NEW!
HIGH LUMEN EFFENCY
สว่างกว่าเดิม

ป้องกัน
หลุดเสีย
จากฟ้าผ่า
ไฟกระชาก
SURGE PROTECTION 500V
IEC 61547 : 2009



โรงงาน/โตตัง



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Current (A)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Lamp Base	Surge Protection	Material	Dimension (w×l×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
25	220-240 50/60Hz	0.218	2625	Daylight	6500	>80	>0.5	10000	E27	500V	Body : PA Cover : PP	80x80x132	68	1pc : 80x80x132 24pcs: 260x340x290
35	220-240 50/60Hz	0.305	3675	Daylight	6500	>80	>0.5	10000	E27	500V	Body : PA Cover : PP	100x100x170	105	1pc : 100x100x175 24pcs: 320x420x375
45	220-240 50/60Hz	0.393	4725	Daylight	6500	>80	>0.5	10000	E27	500V	Body : PA Cover : PP	120x120x190	151	1pc : 120x120x195 24pcs: 380x500x415
60	220-240 50/60Hz	0.524	6300	Daylight	6500	>80	>0.5	10000	E27	500V	Body : PA Cover : PP	160x160x254	318	1pc : 160x160x259 12pcs: 486x646x267

GEN 1



ฉ.ก.1955-2551



ฉ.ก.2780-2562



TIS

NEW

T-BULB HIGH WATT SMART SAVE

หลอด LED T-BULB HIGH WATT รุ่นใหม่ New SMART SAVE ใช้ LED และวัสดุคุณภาพ จึงทำให้มีแสงสว่างสูงพิเศษมากกว่าหลอดกำลังวัตต์สูงทั่วไป ประหยัดไฟฟ้า 85% มีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะกับการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการแสงสว่างมากเป็นพิเศษ เช่น โรงงาน อาคารที่มีเพดานสูง ควรใช้งานร่วมกับโคม High Bay (โคมผ่าซ) จากแลมป์ตัน

RA >80
วัตถุสวยสมจริง

NEW!
HIGH LUMEN EFFENCY
สว่างกว่าเดิม

ป้องกัน
หลอดเสีย
จากไฟฟ้า
ฟลาร์ชช็อก
SURGE PROTECTION 500V
IEC 61547 : 2009



โรงงาน/โตตัง



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Current (A)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Lamp Base	Surge Protection	Material	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
20w	220-240 50/60Hz	0.175	2200	Daylight	6500	>80	>0.5	10000	E27	500V	Body : PA Cover : PP	80x80x132	68	1pc : 80x80x132 24pcs: 260x340x290
30w	220-240 50/60Hz	0.262	3300	Daylight	6500	>80	>0.5	10000	E27	500V	Body : PA Cover : PP	100x100x170	105	1pc : 100x100x175 24pcs: 320x420x375
40w	220-240 50/60Hz	0.35	4400	Daylight Warm White	6500 2700	>80	>0.5	10000	E27	500V	Body : PA Cover : PP	120x120x190	151	1pc : 120x120x195 6 pcs : 246x366x203 24pcs: 380x500x415
60w	220-240 50/60Hz	0.524	6600	Daylight	6500	>80	>0.5	10000	E27	500V	Body : PA Cover : PP	160x160x254	318	1pc : 160x160x259 12pcs: 486x646x267



MERCURY HIGH WATT

หลอด MERCURY HIGH WATT ประหยัดไฟกว่า 85% ถูกออกแบบเพื่อใช้ทดแทนหลอดแสงจันทร์ คนงานใช้งานได้ยาวนาน เหมาะกับการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการแสงสว่างมากเป็นพิเศษ เช่น ภายในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารคลังสินค้า หรืออาคารที่มีเพดานสูง



 มี ICควบคุมความร้อน
HEAT CONTROL IC
เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟ

 ป้องกัน
หลอดเสีย
จากไฟฟ้า
ฟลลกระทบ
SURGE PROTECTION 500V
IEC 61547 : 2009

 โรงงาน/โกดัง

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Current (A)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Lamp Base	surge Protection	Material	Dimension (w×l×h :mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
45	220-240V 50/60Hz	0.296	4725	Daylight	6500K	>80	0.5	25000	E27	500V	Aluminium, PA	90x90x220	240	1pc : 93x93x225 10pcs : 192x471x233
60	220-240V 50/60Hz	0.446	6300	Daylight	6500K	>80	0.5	25000	E40	500V	Aluminium, PA	105x105x270	340	1pc : 108x108x275 6pcs : 222x330x283
85	220-240V 50/60Hz	0.567	8925	Daylight	6500K	>80	0.5	25000	E40	500V	Aluminium, PA	120x120x300	560	1pc : 122x122x306 6pcs : 250x372x314




มอก.2780-2562 มอก.1955-2551

TISI



HIGH WATT FAN BLADE 60W DAYLIGHT | แสงขาว

HIGH WATT FAN BLADE จากแอมป์ตัน หลอดไฟ LED คุณภาพสูงทรงใบพัดที่สามารถปรับรูปแบบไฟบริเวณใบพัดเพื่อปรับทิศทางแสงและรูปแบบการใช้งานได้หลากหลาย โดยสามารถปรับเป็นโคมไฟส่องสว่างตามทิศทางที่ต้องการหรือแบบส่องสว่างได้รอบด้าน สว่างและสะดวกในการใช้งาน มีวงจรป้องกันหลอดเสียจากฟ้าผ่าไฟกระชากที่สามารถป้องกันได้สูงถึง 1000V และระบายความร้อนที่ช่วยให้อายุการใช้งานยาวนานมากขึ้น



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Current (A)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Lamp Base	Surge Protection	Dimension (w×l×h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
60	220-240V 50/60Hz	0.384	5200	Daylight	6500K	80	0.5	12000	E27	1KV	90x90x234	300g	1pc : 92x92x245 12pcs : 282x374x253 24pcs : 380x570x264

T-BULB HIGH WATT ANTI-MOSQUITO

หลอดไฟกำลังสูงกันยุง



ช.อภ.1955-2551



ช.อภ.2780-2562



TIS

T-BULB HIGH WATT ANTI-MOSQUITO หลอดไฟแอลอีดีความสว่างกำลังสูงกันยุงที่ใช้เทคโนโลยีการเคลือบสารที่ไม่เคลือบแสง UV ปะปนมาด้วย ซึ่งช่วงคลื่นดังกล่าวจะช่วยป้องกันปัญหาขยุงหรือแมลงบางชนิดที่มารบกวนระหว่างการเปิดใช้งานได้ เหมาะกับการใช้งานตามฟาร์ม เล้าไก่ ทรงสุนัขหรือระเบียงบ้าน และช่วยให้คุณประหยัดพลังงาน 85%



ระเบียง



ฟาร์มปศุสัตว์




30w



35w



ไม่เป็นมิตร
กับยุงและแมลง
ไม่อันตราย
ต่อผู้ใหญ่และเด็ก



เนื่องจากยุงและแมลงจะบินอยู่บริเวณด้านบนของร่างกาย จึงควรติดตั้งหลอดไฟให้อยู่เหนือบริเวณศีรษะ



รัศมีการใช้งานที่เหมาะสม



เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด
ไม่ควรเปิดใช้ร่วมกับแสงไฟทั่วไป

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Current (A)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Lamp Base	Dimension (w x l x h :mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
30	220-240V 50/60Hz	0.209	1500	Anti-Mosquito	1200K	>70	>0.5	20000	E27	97x97x155	120	1pc : 100x100x180 24pcs : 315x415x375
35	220-240V 50/60Hz	0.281	1800	Anti-Mosquito	1200K	>70	>0.5	20000	E27	116x116x180	172	1pc : 120x120x200 24pcs : 370x495x415

LAMPTAN

HIGH BAY
หลอดไฟไฮเบย์





HIGH BAY

HIGH BAY Aerodynamics จาก LAMPTAN ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีรูแกนกลางที่สามารถระบายความร้อนได้ดีกว่า โดยใช้ระบบการหมุนเวียนของอากาศในการระบายความร้อนผ่านรูแกนกลาง ซึ่งสามารถระบายความร้อนได้มากขึ้น 29% เมื่อเทียบกับหลอด LED HIGH BAY ทั่วไป และได้ออกแบบฝาครอบปิดรอบหลอด LED โดยเฉพาะ ทำให้แมลงและฝุ่นไม่สามารถเข้าไปในตัวหลอดได้ จึงสว่างกว่า อายุการใช้งานยาวนานกว่า ทั้งยังน้ำหนักเบากว่า หลอด LED HIGH BAY ทั่วไป



โรงงาน/โกดัง



ระบาย
ความร้อนดีขึ้น
29%

กันฝุ่น / แมลง
เข้าหลอด



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Current (A)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	Dimension (w x l x h :mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
100	220-240 50/60Hz	0.429	9000	Daylight	6500K	≥80	≥0.9	270	25000	E40	190x190x280	874.5g	1pc : 192x192x285 6pcs : 400x595x300



MOTION SENSOR

MOTION SENSOR

ประหยัดไฟ
เพิ่มขึ้นถึง

60%

LED HIGH BAY MOTION SENSOR

LED HIGH BAY รุ่น MOTION SENSOR ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยียูเรกนกลางที่สามารถระบายความร้อนได้ดีกว่า 29% โดยใช้ระบบการหมุนเวียนของอากาศในการระบายความร้อนผ่านรูแกนกลางเมื่อเทียบกับหลอด LED HIGH BAY ทั่วไป และมีฝาครอบปิดรอบหลอดโดยเฉพาะ ทำให้แมลงและฝุ่นไม่สามารถเข้าไปในตัวหลอดได้ อายุการใช้งานจึงยาวนานกว่าน้ำหนักเบากว่าหลอดธรรมดาทั่วไป โดยตัวหลอดมาพร้อมกับเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวที่จะปรับระดับความสว่างเป็น 100% อัตโนมัติเมื่อตรวจพบความเคลื่อนไหวช่วยให้คุณประหยัดไฟได้มากขึ้น เหมาะกับการใช้งานในโรงงานหรือโกดัง




เหมาะ กับ โรงงาน/โกดัง

เพิ่มแสง
100%
เมื่อพบความ
เคลื่อนไหว



หรือแสงลงเหลือ
40%
เมื่อไม่พบความเคลื่อนไหว

วิธีการทำงาน



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	IP	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
125	220-240 50/60Hz	10500	Daylight	6500K	>80	>0.9	120	20000	E40	-	230x230x306	740	1pc : 245x245x330 6pcs : 510x755x350

HIGH LUMEN
สว่างเต็มกำลังวัตต์



ผอ.ก.1955-2551



TISI




HIGH BAY UFO NAVIA

โคม LED HIGH BAY UFO รุ่น NAVIA โคมผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมและการประกอบคุณภาพสูงด้วยมาตรฐาน IP65 ที่สามารถป้องกันน้ำได้ โดยมาพร้อมกับห่วงสำหรับห้อยโซ่ ทำให้สามารถห้อยจากฝ้าเพดานได้ง่ายๆ และยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการติดตั้งได้มากขึ้น อายุการใช้งานยาวนาน มีวงจรป้องกันหลอดเสียจากฟ้าผ่าไฟกระชากที่สามารถป้องกันได้สูงสุดถึง 6000V และ LED คุณภาพสูง สว่างเต็มกำลังวัตต์ องศาแสงเหมาะกับการใช้งานเมื่อติดตั้งในที่สูง ใช้งานได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร เช่น โรงงานอุตสาหกรรม อาคารโกดัง คลังสินค้า อาคารที่มีเพดานสูง ที่ต้องการแสงสว่างมากเป็นพิเศษ

IP65
WATERPROOF
ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ป้องกันหลอดเสียจากฟ้าผ่าไฟกระชาก
SURGE PROTECTION
IEC 61547 : 2009

BEAM ANGLE
120°



100w

150w

200w

ส่องสว่างบริเวณกว้าง โรงงาน/โกดัง

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	IP	Surge Protection	Dimension (wxhx:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
100	220-240 50/60Hz	10000	Daylight	6500K	>80	0.9	120	30000	65	4KV	263x263x102	1050	1pc : 270x63x270 4pcs : 258x276x278
150	220-240 50/60Hz	15000	Daylight	6500K	>80	0.9	120	30000	65	6KV	321x321x111	1500	1pc : 325x73x327 4pcs : 298x331x335
200	220-240 50/60Hz	18000	Daylight	6500K	>80	0.9	120	30000	65	6KV	363x363x112	1950	1pc : 367x73x370 4pcs : 298x373x378

**ป้องกัน
หลุดเสีย
จากฟ้าผ่า
ไฟกระชาก**
SURGE PROTECTION 4KV
IEC 61547 : 2009



พ.ก.1955-2551



TISI

แถมฟรี!! โซ่แขวน

สามารถติดตั้งได้ทันที

IP65
WATERPROOF
ใช้งานได้ดีทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร


**EXTRA
LONG
LIFETIME**
ใช้งานยาวนานมากขึ้น
ด้วยอุปกรณ์พิเศษ
●●●●●●●●●●
TEMPERATURE CONTROL CHIP
ชิปควบคุมอุณหภูมิ
ELECTRIC REMOVE
 RESISTOR
รีซิสเตอร์ใส่กระแสไฟ

**BEAM ANGLE
120°**

**ระบายความร้อน
เพิ่มอายุการใช้งาน**

HIGH BAY UFO AERO

โคม LED HIGH BAY UFO รุ่น AERO โคมผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมและการประกอบคุณภาพสูงด้วยมาตรฐาน IP65 ที่สามารถป้องกันน้ำได้ พร้อมอุปกรณ์พิเศษ รีซิสเตอร์ที่จะไล่กระแสไฟฟ้าทั้งหมดออกจากตัวโคมขณะปิดไฟและชิปที่ควบคุมกระแสไฟให้อุ่นหมุ่ลดลง เมื่อโคมไฟมีอุณหภูมิสูง พร้อมระบายความร้อน เพื่อไม่ให้เม็ดLEDมีความร้อนสูง ช่วยให้อายุการใช้งานยาวนานมากขึ้น โดยมาพร้อมกับห่วงโซ่ทำให้สามารถห้อยจากฝ้าเพดานได้ง่ายๆ และยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการติดตั้งได้มากขึ้น มีวงจรป้องกันหลุดเสียจากฟ้าผ่าไฟกระชากที่สามารถป้องกันได้สูงถึง 4000V องศาแสงเหมาะกับการใช้งานเมื่อติดตั้งในที่สูง ใช้งานได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร เช่น โรงงานอุตสาหกรรม อาคารโกดัง คลังสินค้า อาคารที่มีเพดานสูง ที่ต้องการแสงสว่างมากเป็นพิเศษ



100w

150w

200w

IP65
WATERPROOF

สามารถป้องกันน้ำ
ได้ 100%



ติดตั้งด้วยโซ่
เพิ่มความแข็งแรง

4KV

ป้องกันหลุดเสีย
จากฟ้าผ่าได้สูงถึง
4000V

**HIGH
LUMEN
LED**

LED คุณภาพสูง
ที่สว่างเต็มกำลังวัตต์



โรงงาน/โกดัง



ส่องสว่างบริเวณกว้าง

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	IP	Surge Protection	Material	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
100	220-240 50/60Hz	11000	Daylight	6500K	>80	0.9	120	30000	65	4KV	Aluminum die-cast	275x275x108	1100g	1pc : 302x100x315 4pcs : 308x406x323
150	220-240 50/60Hz	15750	Daylight	6500K	>80	0.9	120	30000	65	4KV	Aluminum die-cast	298x298x108	1200g	1pc : 325x100x338 4pcs : 331x406x346
200	220-240 50/60Hz	20000	Daylight	6500K	>80	0.9	90	30000	65	4KV	Aluminum die-cast	298x298x108	1200g	1pc : 325x100x338 4pcs : 331x406x346

NEW
โคมรุ่นใหม่

GEN
1



สกท.1955-2551



TIS



กระจายความร้อน
เพิ่มอายุการใช้งาน

HIGH BAY UFO AIRFLOW

โคม LED HIGH BAY UFO รุ่นใหม่ NEW AIRFLOW จากแลมป์ดัดแปลง โคมผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมและการประกอบคุณภาพสูงด้วยมาตรฐาน IP65 ที่สามารถป้องกันน้ำได้ ออกแบบให้มีกระจายความร้อน ช่วยให้อายุการใช้งานยาวนานมากขึ้น โดยมาพร้อมกับห่วงโซ่ทำให้สามารถห้อยจากฝ้าเพดานได้ง่ายๆ และยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการติดตั้งได้มากขึ้น มีวงจรป้องกันหลอดเสียจากฟ้าผ่าไฟกระชากที่สามารถป้องกันได้สูงถึง 10000V งบประมาณเหมาะกับการใช้งานเมื่อติดตั้งในที่สูง ใช้งานได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร เช่น โรงงานอุตสาหกรรม อาคารโกดัง คลังสินค้า อาคารที่มีเพดานสูงที่ต้องการแสงสว่างมากเป็นพิเศษ



ติดตั้งด้วยโซ่
เพิ่มความแข็งแรง



LED คุณภาพสูง
ที่สว่างเต็มกำลังวัตต์




100w


150w

200w

300w



โรงงาน/โกดัง



ส่องสว่างบริเวณกว้าง

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	IP	Surge Protection	Material	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
100	220-240V 50/60Hz	11000	Daylight	6500K	>80	0.9	90	25000	65	10KV	Aluminum	270x270x91	850	1pc : 275x60x277 4pcs : 246x282x285
150	220-240V 50/60Hz	16500	Daylight	6500K	>80	0.9	90	25000	65	10KV	Aluminum	300x300x97	1050	1pc : 305x65x307 4pcs : 266x311x315
200	220-240V 50/60Hz	22000	Daylight	6500K	>80	0.9	90	25000	65	10KV	Aluminum	330x330x103	1300	1pc : 335x73x337 4pcs : 298x341x345
300	220-240V 50/60Hz	33000	Daylight	6500K	>80	0.9	90	25000	65	10KV	Aluminum	372x372x108	1800	1pc : 377x77x380 4pcs : 314x383x388



โทร. 1955-2551

ครีประบายความร้อน




HIGH BAY FIN

โคม LED HIGH BAY รุ่น FIN เหมาะสำหรับการใช้งานภายในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารโกดัง คลังสินค้า อาคารที่มีเพดานสูงที่ต้องการแสงสว่างมากเป็นพิเศษโคมออกแบบให้มีครีประบายความร้อนช่วยให้อายุการใช้งานยาวนานมากขึ้นโดยมาพร้อมกันขอเกี่ยวโซ่ช่วยให้ติดตั้งง่าย และยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการติดตั้งได้มากขึ้น มีวงจรป้องกันหลอดเสียจากฟ้าผ่าไฟกระชากที่สามารถป้องกันได้สูงถึง 2000V และใช้LEDคุณภาพสูงที่สว่างเต็มกำลังวัตต์



100w

150w



โรงงาน/โกดัง

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Surge Protection	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
100	220-240 50/60Hz	8000	Daylight	6500K	85	0.9	15000	2KV	422x422x258	750	1pc : 248x248x190 8pcs : 516x516x400 Cover 8pcs : 520x520x200
150	220-240 50/60Hz	12000	Daylight	6500K	85	0.9	15000	2KV	450x450x285	800	1pc : 268x268x200 8pcs : 556x556x420 Cover 8pcs : 520x520x200



มอก.1955-2551



TIS

ครีบริบายความร้อน

HIGH BAY BULKY

โคม LED HIGH BAY รุ่น BULKY จากแลมป์ดัด ให้แสงที่สว่างสูงพิเศษ เหมาะสำหรับการใช้งานภายในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารโกดัง คลังสินค้า อาคารที่มีเพดานสูง ที่ต้องการแสงสว่างมากเป็นพิเศษ โคมออกแบบให้มีครีบริบายความร้อน ช่วยให้อายุการใช้งานยาวนานมากขึ้น โดยมาพร้อมกับขอกเกี่ยวโซ่ช่วยให้ติดตั้งง่าย และยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการติดตั้งได้มากขึ้น มีวงจรป้องกันหลอดเสียจากฟ้าผ่าไฟกระชากที่สามารถป้องกันได้สูงถึง 3500V



โรงงาน/โกดัง

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Surge Protection	Material	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
150	220-240 50/60Hz	16500	Daylight	6500K	80	0.9	15000	3.5KV	Aluminum	405x405x250	860	1pc : 450x450x310



lamp and lighting space

สนใจชมสินค้าได้ที่

LAMPTAN

BRIGHT STUDIO

3rd FLOOR, BUILDING A

ที่เดอะไบรท์ พระรามสอง



THE BRIGHT



LAMPTAN

BRIGHT LIFE ON

สนใจสินค้าติดต่อ

Customer Service

0-2451-2968-9



LAMPTAN
WEBSITE

รู้จักเรา



LAMPTAN
CATALOGUE

สินค้าของเรา



LINE

@LAMPTAN

แชทกับเรา

บริษัท แลมปิตัน ไลท์ติ้ง (2001) จำกัด

3 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

www.lamptan.co.th