LAMPTAN

High Bay UFO

SKYLIGHT



ไฮเบย์ทรง UFO สว่างคุ้มทุกเมตร

เพดานสูงแค่ไหนก็เอาอยู่

สว่างแรงเป็นพิเศษ 160 lm/W

ให้แสงคมชัด ลดจำนวนโคมได้ในพื้นที่ใหญ่

DOB DRIVER สว่างแม้แรงดันไฟฟ้าต่ำ 165–265V แสงนิ่ง ไม่วูบ
เปิดติดสว่างทันที ไม่กะพริบ ไม่มีสารปรอท ไม่มีแสง UV
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

ระบายความร้อนดีเยี่ยม

ตัวโคมอะลูมิเนียม มีรูระบายความร้อน
ช่วยยืดอายุการใช้งานของโคมและชิป LED



รูระบายความร้อน
เพิ่มอายุการใช้งาน

Driver แยกจากตัวโคม

ช่วยลดความร้อนสะสมภายใน ยืดอายุการใช้งาน
ของหลอดและวงจรได้ยาวนานกว่าเดิม

ใช้งานยาวๆ

อายุการใช้งาน



ลดภาระซ่อมบำรุง
และเปลี่ยนโคมบ่อยๆ





ติดตั้งง่าย แขวนได้ทันที

มาพร้อมห่วง และโซ่แขวนในกล่อง
เพิ่มความแข็งแรง และความสะดวกในการติดตั้ง




กระจายแสงได้ตรงจุด มุมส่องกว้าง 90°

เหมาะสำหรับพื้นที่เพดานสูง เช่น โรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้าให้แสงสว่างทั่วถึงทุกมุม



ปลอดภัยกว่าด้วย Surge Protection 6KV

ป้องกันความเสียหายจากไฟตก ไฟกระชาก ให้มั่นใจทุกครั้งที่ใช้งาน



รับประกันน้ำไม่เข้า 100%
IP65
WATERPROOF

ทนฝุ่น ทนน้ำ
มาตรฐาน IP65

ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ไม่หวั่นฝุ่นละอองหรือความชื้น

LAMPTAN LIVE GREEN




85% ENERGY SAVING


ประหยัดไฟสูงสุดถึง 85%
ช่วยลดค่าไฟในระยะยาว

ปลอดภัยมาตรฐาน มอก.

มอก.1955-2551

TIS





Rate (W)	Voltage (V) Frequency (Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	IP	Surge Protection	Material	Dimension (wxlxh:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
300	165-265V 50/60Hz	48000	Daylight	6500	>80	0.9	90	35000	65	6KV	Aluminum+PC	396x396x158	3050	1 pc :405x160x405 3pcs :434x538x438