LAMPTAN


High Watt

FILAMENT



พลังแสงสว่างที่มากกว่า ประหยัดพลังงานกว่า
เพื่อทุกพื้นที่ ที่ต้องการความสว่างเป็นพิเศษ

ทดแทนหลอดแสงจันทร์แบบไส้ ได้ทันที
สว่างกว่าและประหยัดกว่าหลายเท่า



เหมาะสำหรับพื้นที่ต้องการความสว่างสูงเป็นพิเศษ
เช่น โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า อาคารเพดานสูง



Surge Protection
ลดความเสี่ยงหลอดเสียก่อนเวลา
ป้องกันหลอดเสียจากไฟกระชาก

1.5KV

สว่างกว่าหลอดกำลังสูงทั่วไป
กระจายแสงชัด ครอบคลุมทุกมุม



สว่างมั่นใจ ปลอดภัย
และประหยัดกว่า
เลือก HIGH WATT FILAMENT
จาก LAMPTAN

ENERGY SAVING


หลอดไฟ LED ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและประหยัดพลังงาน
ได้ถึง 85% ลดการใช้พลังงาน พร้อมสนับสนุนการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เลือกสิ่งที่ดีกว่าเพื่อโลกของเรา



ปลอดภัย
มาตรฐาน มอก.

มอก.1955-2551

TIS



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Current (A)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp(K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Lamp Base	Surge Protection	Material	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
50	220-240V 50/60Hz	0.255	9500	Daylight	6500	>80	0.9	25000	E40	1.5KV	Glass	120x120x282	230	1pc : 136x136x343 10pcs : 290x720x375

บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง (2001) จำกัด
3 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Customer Service : 0-2451-2968-9
www.lamptan.co.th

LAMPTAN
WEBSITE
รู้จักเรา

LINE
@LAMPTAN
แชทกับเรา