LAMPTAN SMART HOME SOLUTION

LAMPTAN WEBSITE รู้จักเรา

LAMPTAN CATALOGUE สินค้าของเรา


LINE @LAMPTAN แชทกับเรา

SMART BLUETOOTH DOOR LOCK

BS-1

กลอนประตูอัจฉริยะที่ติดตั้งได้ทั้ง

ประตูบานผลักและ ประตูบานเลื่อน



swing door sliding door



IP65 WATERPROOF
ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

Bluetooth

ตรวจจับความปลอดภัย ได้ 6 รูปแบบ

- ลายนิ้วมือ Finger Print
- แอพผ่าน BT App via BT
- กดรหัส Password
- กุญแจ Key
- การ์ด Card
- Wifi unlock (ต้องมีอุปกรณ์เสริม)



ติดตั้งได้หลายวัสดุ

- ประตูไม้
- ประตูอลูมิเนียม
- ประตูเหล็ก

LAMPTAN SMART HOME SOLUTION

LAMPTAN WEBSITE รู้จักเรา

LAMPTAN CATALOGUE สินค้าของเรา

LINE @LAMPTAN แชทกับเรา



IP65
WATERPROOF

หน้าจอกันน้ำ กันรอยขีดข่วน

เคลือบสารป้องกันที่แผงวงจร

ป้องกัน สนิม ไอเกลือ น้ำ ความชื้น

ระบบความปลอดภัยสูงสุด

ทดสอบระบบความปลอดภัยมากกว่า

10,000 ครั้ง

สัญญาณกันขโมย
จะแจ้งเตือนทั้งตัวกลอน
และระบบแจ้งเตือนผ่านมือถือ
เมื่อใส่รหัสผิดเกิน 5 ครั้ง
(ต้องมีอุปกรณ์เสริม)

เพิ่มความปลอดภัย
ด้วยระบบล็อค 2 ชั้น




LAMPTAN SMART HOME SOLUTION

LAMPTAN WEBSITE รู้จักเรา


LAMPTAN CATALOGUE สินค้าของเรา

LINE @LAMPTAN แชทกับเรา



ควบคุมการใช้งานง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน TT LOCK

ควบคุมและเช็คทุกการใช้งานผ่าน application TT Lock ผ่านมือถือ ไม่ว่าจะเป็นบันทึกการเข้า-ออก หรือการแจ้งเตือนเมื่อใส่รหัสผิด





สั่งงานด้วยคำสั่งเสียง Voice Command


ให้คุณสามารถควบคุมด้วยคำสั่งเสียง เพียงเชื่อมต่อกับ Google Assistant หรือ Amazon Alexa

works with the Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa

(ต้องมีอุปกรณ์เสริม)


ขนาดสินค้า



unit : mm.


ขนาดตัวล็อค

สำหรับบานสวิง



unit : mm.

สำหรับบานสไลด์



unit : mm.

รูปแบบการใช้งาน

1. ใช้ Bluetooth หรือ wifi (ผ่านอุปกรณ์เสริม Gateway G2) ปลดล็อก ผ่าน application TT LOCK บนมือถือ
2. ปลดล็อกผ่าน E-Key
   - ปลดล็อกผ่าน Passcode แบบใช้ครั้งเดียวหรือแบบกำหนดเวลา
   - ดูบันทึกการเข้า-ออก และสถานะกลอนผ่าน application
3. กลอนสามารถตั้งเป็น auto lock หรือ manual lock
4. Password : สร้างได้ 6-8 digits บันทึกได้สูงสุด 150 รหัส
5. ใช้แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน
6. กลอนล็อก 2 ชั้น พร้อมสัญญาณกันขโมย
7. มีช่อง Micro USB เชื่อมต่อ Power Bank เพื่อให้พลังงานฉุกเฉิน
8. ตัวอ่านลายนิ้วมือแบบ Semiconductor อ่านลายนิ้วมือรวดเร็วภายใน 1 วินาที





SPECIFICATION

ประเภทประตู	ไม้ / เหล็ก / อลูมิเนียม / UPVP บานสวิง
วัสดุตัวเครื่อง	ALUMINUM ALLOY
แป้นตัวเลข	LN - MOLD LAMINATING (IML)
ขนาดกุญแจ	ระยะห่างจากตรงกลาง 60 - 70 มม.
ความหนาประตู	35 - 65 MM
พลังงาน	6V ALKALINE AA จำนวน 4 ก้อน
อายุการใช้งานแบตเตอรี่	10,000 TIME
แหล่งพลังงานสำรอง	MICRO - USB
ประเภทเซ็นเซอร์	SEMICONDUCTOR SENSOR
รหัสผ่าน	4 - 9 ตัว
คีย์การ์ด	IC CARD (13.56 MHZ)
กุญแจสำรอง	2 ดอก
จำนวนผู้ใช้งาน	200 (ลายนิ้วมือ / รหัสผ่าน / การ์ด)
แอปพลิเคชั่นมือถือ	BLUETOOTH (TT LOCK APP)
ค่ากันน้ำ	IP65
ขนาดกล่องสินค้า	23.5cm. x 36.0cm. x 11.5cm
น้ำหนักกล่องสินค้า	2.5kg.

LAMPTAN LIGHTING (2001) Co.,LTD
3 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
ฝ่ายบริการลูกค้า : 0-2451-2968-9